Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

Details



Тур	Lkw über 7,5 t
Kilometerstand	0 km
Leistung	382 kW / 519 PS
Getriebe	Automatik
Kraftstoff	Diesel

Preis

219.912 €
184.800 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - ESP - EBS

Komfort und Innenausstattung

- Standheizung - Standklimaanlage - Klimaautomatik

Fahrerassistenz

- Abstandstempomat

Multimedia

- Navigationssystem

Exterieur

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf

Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

MAN TGS 26.520 Abrollkipper MEILLER RS 21.70 / 6x4H-4 HydroDrive Infotainment:

- Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect mit Touchpad und Direkteinstiegstasten
- MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
- Navigationskarte Europa und Russland
- Online Traffic für Navigationsfunktion
- Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug
- MAN Soundsystem
- Smartphone Integration
- Connectivity-Board-Modul (RIO Box)

Interieur:

- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Innenraumstyling analog Farbambiente
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung
- Sitzheizung Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad
- Kombiinstrument Professional 12,3 Zoll
- Elektronisch geregeltes Lenksystem MAN ComfortSteering
- Klimaanlage, Climatronic
- Wasserzusatzheizung, 4 kW
- Sonnenrollo Frontscheibe, innen, elektrisch

Exterieur:

- Fahrerhaus NN: das Praktische
- 2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach
- Rundumkennleuchten, LED, gelb mit Funktionsüberwachung
- Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 400 G 150A mit DouMatic Kupplung
- Bauaufstieg, mit Haltegriffen am Fahrerhausdach
- Sonnenblende

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf

Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

Licht und Sicht:

- Frontscheinwerfer, LED
- Tagfahrlicht, LED
- Nebelscheinwerfer, LED
- Abbiegelicht, LED
- 2 Umrissleuchten, LED
- Arbeitsscheinwerfer, LED
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Fahrlichtschaltung, automatisch, mit Lichtsensor
- Fernlichtassistent

Assistenzsysteme:

- Tempomat ACC Stop and Go, abstandsgeregelt
- Notbremsassistent EBA
- Spurverlassenswarner LDW

Motor & Getriebe:

- Dieselmotor MAN D2676, 382 kW (520 PS) Leistung, 2.650 Nm Drehmoment, Euro 6e
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- MAN TipMatic 12.28 OD
- Getriebefunktion MAN EfficientRoll, Idle Speed Driving & Freischaukeln
- Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg, TipMatic Offroad, bis 70.000 kg & TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus

Achsen:

- MAN HydroDrive, hydrostatischer Achsantrieb
- Vorderachse, 9.200 kg, HydroDrive ohne Durchtrieb
- Nachlaufachse, 9.000 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, liftbar
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Nachlaufachse entlastbar, Anfahrhilfe mit Geschwindigkeitsbegrenzung
- Digitale Achslastanzeige (ALM) für luftgefederte Achsen

National trials of Oak wittertallan and Authoritan

Nebenabtriebe & Schnittstellen zu Aufbauten:

- Nebenabtrieb, motorabhängig, nicht schaltbar
- Nebenabtrieb, motorabh., Schwungrad, Keilwellennabe 8x32x36 (DIN ISO 14),f=1,233, 400/570 Nm Dauer/Kurz
- Keilwellennabe an Nebenabtrieb motorabhängig, Typ 8x32x36, DIN ISO 14, fürPumpendirektanschluss
- Nebenabtrieb, motorabhängig, Dauerbetrieb
- Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig
- Vorbereitung für Schaltung, elektrisch, für Nebenabtrieb, motorabhängig

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf

Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

- Funktionsparameter für Vorbereitung schaltbarer Nebenabtrieb, motorabhängig, Fahrbetrieb
- Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe
- Schnittstelle für Datenaust. mit Aufbau (KSM) u. Motorzwischendrehz. (ZDR), Frontb.FHS u. hinter FHS
- Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS)
- Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole)
- Vorbereitung für Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus
- Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung
- Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe (EIO)

MEILLER Abrollkipper

- Typ RS 21.70
- Hydraulische Containerverriegelung
- Funkfernbedienung

- Reifendimension VA: 385/65R22,5 Reifendimension HA+NA: 315/80R22.5

Kraftstofftank: 390 Liter AdBluetank: 80 Liter

technisches Gesamtgewicht: 26.000 kg

Zul. Anhängelast: 24000 Kg techn. Anhängelast: 30000 Kg Radstand: 4500+1350 mm

Federung: Blatt-Luft Euronorm: VIe

-FAHRZEUGNUMMER: 58774

Gerne bieten wir Ihnen an, die Investition über unseren Partner zu finanzieren. Unser fester Ansprechpartner steht Ihnen für eine unverbindliche und kostenfreie Beratung zur Verfügung.

.....

Technische Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkäufe vorbehalten.

Werbung / Firmenlogos auf Fahrzeuge können eventuell auf den Bildern digital entfernt worden sein.

.....

Für weitere Informationen und Bilder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Ansprechpartner:

Dominik Bauer

Tel.: / Whats-App +49 (0) 151 /126 290 05

Abdallah Al-Shouli

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf

Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

Tel.: / WhatsApp +49 (0) 151 /126 290 17

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf

Fahrzeug Nr.: 58815 & 58797

MAN TGS 26.520 6x4H-2 BL MEILLER RS 21.70 Funkfernb.

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Schüttorf Werkstraße 1 48465 Schüttorf